

Gastro Gel™

BRÛLURES D'ESTOMAC ET REMONTÉES ACIDES



SANS LACTOSE



SANS GLUTEN



SANS OGM



VÉGÉTALIEN



1 personne sur 10 se plaint de « brûlures d'estomac » – une sensation physiologiquement normale mais désagréable qui survient le plus souvent à la suite d'un repas copieux, lorsque le contenu acide de l'estomac remonte dans l'œsophage.

Les comprimés à croquer **Gastro Gel** apportent une réponse physiologique 100 % naturelle aux brûlures d'estomac et aux remontées acides.

Les brûlures d'estomac surviennent souvent pendant la grossesse, c'est pourquoi il existe également Gastro Gel Femme enceinte.

QU'EST-CE QUE GASTRO GEL ?

Les comprimés à croquer 100% naturels **Gastro Gel** et **Gastro Gel Femme enceinte** forment une barrière de mousse protectrice dans l'estomac et l'œsophage en cas de remontées acides. Ils ne moussent pas dans la bouche et ont un bon goût mentholé.


DANS QUELS CAS PRENDRE GASTRO GEL* ?

- Sensation de brûlure dans l'estomac et l'œsophage
- Régurgitations acides
- Alimentation trop riche, trop grasse ou trop épicée

***Gastro Gel Femme enceinte** a été formulé exclusivement pour pouvoir être consommé durant la grossesse.

COMMENT FONCTIONNE GASTRO GEL ?

Les brûlures d'estomac se caractérisent par la remontée d'une partie du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Or l'estomac produit des substances très acides, les sucs gastriques, qui aident à la digestion et détruisent les bactéries qui peuvent se trouver dans les aliments. La paroi de l'œsophage n'étant pas conçue pour résister à une telle acidité, cela provoque des brûlures. L'œsophage est séparé de l'estomac par un anneau musculaire, une valve qui ne s'ouvre qu'au passage de nourriture avalée, et empêche le contenu de l'estomac de remonter. Il arrive que cet anneau s'ouvre à de mauvais moments, et laisse remonter les sucs acides qui entraînent une sensation de brûlure dans l'œsophage, atteignant parfois même la bouche. Plusieurs facteurs favorisent l'apparition de reflux :



- les repas copieux,
- la consommation de boissons gazeuses ou alcoolisées,
- le surpoids,
- la grossesse.

Les actifs de **Gastro Gel** et **Gastro Gel Femme enceinte** agissent à plusieurs niveaux en cas de brûlures d'estomac et de remontées acides :

- en régulant l'acidité gastrique (Dolomite, source naturelle de Calcium et de Magnésium, Pissenlit) ;
- en créant une barrière de mousse protectrice qui se dépose sur le contenu de l'estomac et limite son contact avec l'œsophage (Pectine d'agrumes) ;
- en contribuant au bon fonctionnement des muqueuses digestives (Vitamine B3).

Chaque comprimé **Gastro Gel** et **Gastro Gel Femme enceinte** contient :

- de la Dolomite, une roche sédimentaire naturellement riche en Calcium et en Magnésium. Leur activité, scientifiquement prouvée, est optimisée par le fait que la Dolomite se dissout très rapidement en milieu acide, augmentant ainsi leur rapidité d'action ;

Le Calcium contribue également au bon fonctionnement des enzymes digestives, favorisant une digestion efficace des aliments. L'estomac se vide ainsi plus rapidement, et le risque de reflux diminue ;

- de la Pectine d'agrumes, qui forme une barrière de mousse protectrice en milieu acide lorsqu'elle atteint l'estomac. Celle-ci se dépose alors sur le contenu gastrique qui, lorsqu'il remonte le long de l'œsophage, n'est plus en contact direct avec sa paroi. Pour une prise facilitée, **Gastro Gel** et **Gastro Gel Femme enceinte** ne moussent pas dans la bouche, la salive n'étant pas acide ;
- de la Vitamine B3, qui contribue au bon fonctionnement des muqueuses digestives, et notamment qui régule le pH au niveau de la muqueuse gastrique.

Gastro Gel contient aussi du Pissenlit qui stimule la digestion et régularise le fonctionnement de l'estomac, notamment son niveau d'acidité.

Gastro Gel et **Gastro Gel Femme enceinte** permettent ainsi d'atténuer les remontées acides et les brûlures d'estomac.



COMMENT PRENDRE GASTRO GEL ?

- Prendre 1 à 2 comprimés à croquer environ 30 minutes après le repas ou lorsque vous en ressentez le besoin.
- Ne pas dépasser 6 comprimés par jour.
- **Gastro Gel** et **Gastro Gel Femme enceinte** peuvent être pris en continu tout au long de l'année si besoin.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas utiliser chez l'enfant et l'adolescent ni chez la femme enceinte ou en période d'allaitement. Si vous prenez des médicaments demandez l'avis de votre médecin. À tenir hors de la portée des jeunes enfants.

Gastro Gel™ : EXISTE EN PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS ET POUR FEMME ENCEINTE

- Pilulier de 30 comprimés,
code ACL 514 35 20
- Boîte de 60 comprimés,
code ACL 514 35 37
- Gastro Gel Femme enceinte :
Pilulier de 30 comprimés,
code ACL 601 68 00

